

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

odbor výstavby a životního prostředí

náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Č.j: MEUROK/500/I/1/309/2012/Le-7

Rokytnice v Orlických horách, dne: 3. 7. 2012

Vyřizuje: Eva Levá, oprávněná úřední osoba

E-mail: eva.leva@mu.rokytnice.cz

Telefon: 494 379 035

Obec Bartošovice v Orlických horách (IČ - 00274691), Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovodní přípojky Bartošovice v Orlických horách na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 194, 198, 212/1, 332/1, pozemkové parcely parcelní číslo 876, 878/1, 881, 883/3, 883/4, 914/4, 914/5, 914/6, 952, 974 a 914 (ZE) v kat. území Bartošovice v Orlických horách, kterou podala Obec Bartošovice v Orlických horách (IČ - 00274691), Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách takto:

I.

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Vodovodní přípojky Bartošovice v Orlických horách na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 194, 198, 212/1, 332/1, pozemkové parcely parcelní číslo 876, 878/1, 881, 883/3, 883/4, 914/4, 914/5, 914/6, 952, 974 a 914 (ZE) v kat. území Bartošovice v Orlických horách.**

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parc. č. 194, 198, 212/1, 332/1 a pozemkové parcely parcelní číslo 876, 878/1, 881, 883/3, 883/4, 914/4, 914/5, 914/6, 952, 974 a 914 (ZE) v kat. území Bartošovice v Orlických horách, jak je zakresleno v situaci v M 1:2000, která je přílohou rozhodnutí.
2. Dodržet podmínky Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, oddělení životního prostředí, č.j.: OVŽP-33451/11-1/2011/Zs, ze dne 9. 12. 2011:
 - z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je třeba při výkopových pracích ornici sejmout odděleně od podorničí. Po ukončení prací bude dbáno, aby ornice tvořila zpět svrchní vrstvu pozemků
 - nevyužitelný odpadní stavební materiál z výkopových a stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. S odpady je třeba nakládat podle jejich skutečných vlastností. Využívání odpadů má přednost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi. Odpady mohou být předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného

orgánu státní správy. Po ukončení prací bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a bude doložen způsob jejich využití či odstranění.

3. Dodržet podmínky Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Rychnov nad Kněžnou, č.j.:02223/OH/2011, ze dne 14. 12. 2011:
 - při provádění výkopových prací bude sejmuta ornice (vrchní vrstva půdy do hloubky 15 cm), která bude zpětně použita na zakrytí výkopu. Výkop bude řádně hutněn a terén bude následně řádně urovnán. Původní reliéf pozemku bude zachován.
 - Veškerá přebytečná vytěžená zemina a stavební odpad budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 185/2001 o odpadech a navazující právní předpisy).
4. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., č.j.: 144084/11 ze dne 20. 9. 2011
5. (platné do 20. 9. 2013):

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného náradí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability a to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měřit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měřit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách namohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříně o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užívat telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační, atp.). V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou s katodovou ochranou.

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložit SEK, konstatovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 “Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury a kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
6. Dodržit podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100003975, ze dne 6. 10. 2011 (platné do 6. 10. 2012): V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu **podzemní sítě, nadzemní sítě**. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Ve vyznačené trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného

pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje v zápatí) a dodržet případné podmínky uvedené v tomto souhlasu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení nutno kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dodržovat:

- před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace – výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu provádět ručně, v případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m – zemní práce provádět v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích dodržet Nařízení vlády č. 591/2006 S., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky vyprojektovat a provést zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302 – dodavatel prací oznámí příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem – při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození – je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely za vypnutého stavu řádně vyvěsit, chránit proti poškození a označit výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864 – před záhozem kabelové trasy vyzvat provozovatele kabelu ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt – při záhozu zeminu pod kabely řádně udusat, kabely zapískovat a provést krytí proti mechanickému poškození – bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem – ukončení stavby neprodleně ohlásit příslušnému provoznímu útvaru

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržovat:

- při pohybu nebo pracích v blízkosti energetického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem, vodičům, blíže než 2 m (dle ČSN EN 50110-1) – jeřáby a jim podobná zařízení umístit tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a zamezit vyvrstvení lana – je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů, sloupů a stožárů, upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení – dodavatel prací prokazatelně seznámí své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1 – v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení

7. V případě, že před zahájením stavby nebo v průběhu zemních prací skončí platnost některých vyjádření, souhlasů nebo stanovisek doložených k žádosti je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen zajistit nová, platná stanoviska a řídit se podmínkami v nich uvedenými.
8. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech podzemních sítí, aby nedošlo k jejich porušení.
9. Před zahájením prací budou v dostatečném časovém předstihu informováni vlastníci dotčených pozemků. Následně, po dokončení prací, budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům, což bude protokolárně doloženo.
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení.
Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Žadatel – investor je povinen seznámit oprávněnou dodavatelskou firmu se zněním a zejména s podmínkami tohoto rozhodnutí.
11. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Michalem Mikyskou, Slezská 725, 561 64 Jablonné nad Orlicí v listopadu 2011 pod zak.č. 2011-20.
12. **Stavba bude dokončena do 31. 12. 2013**

II.

podle § 78 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že k provedení stavby **nebude vyžadovat ohlášení ani stavební povolení**.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Bartošovice v Orlických horách (IČ - 00274691), Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Miroslav Kňážek, Bartošovice v Orlických horách 53, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Helena Vlačilhová, Říční 1181/1, 500 02 Hradec Králové 2

Kostas Kotanidis, Bartošovice v O.h. 41, 517 61 Rokytnice v O.h.

Hana Kotanidisová, Bartošovice v Orlických horách 41, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Ing. Luboš Tylš, Bartošovice v Orlických horách 52, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Ing. Hana Tylšová, Bartošovice v Orlických horách 52, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Věra Němcová, Písečná 788/10, 500 09 Hradec Králové 9

Jaroslav Bartl, Tři Dvory 314, 280 02 Kolín 2

Dana Bartlová, Tři Dvory 314, 280 02 Kolín 2

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 27. 4. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 29. 5. 2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 3. 7. 2012 konané v kanceláři Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu od 1. 6. 2012 do 18. 6. 2012 a na úřední desce Obecního úřadu Bartošovice v Orlických horách od 30. 5. 2012 do 15. 6. 2012, současně bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla dále doložena těmito vyjádřeními, souhlasy a stanovisky:

- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 144084/11 ze dne 20. 9. 2011
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100003975, ze dne 6. 10. 2011
- vyjádření Obce Bartošovice v Orlických horách
- závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, č.j.: 02223/OH/2011, ze dne 14. 12. 2011
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, č.j.: OVŽP-33683/11-55102/2011/Šť, ze dne 7. 12. 2011 a OVŽP-33451/11-1/2011/Zs, ze dne 9. 12. 2011
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků
- plná moc a pověření

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: stavební parcely parcelní číslo 332/1, 194, 198 a 212/1 a pozemkové parcely parcelní číslo: 883/3, 883/4, , 878/1, 876, 881, , 914/4 914/5, 914/6, 914 (ZE), 952 a 974 k.ú. Bartošovice v Orlických horách a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním

pozemkům (a stavbám na nich): pozemkové parcely parcelní číslo 875, 878/2, 883/2, 912/2, 1473/3, 1492/1 a 951 (ZE) v kat. území Bartošovice v Orlických horách a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že pro území, jehož se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace – územní plán Obce Bartošovice v Orlických horách a záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů (popř. s výsledkem řešení rozporů), neboť požadavky dotčených orgánů, vztahující se k další přípravě a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby, byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů ani ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení to nevylučuje, bylo vyhověno žádosti, aby k provedení stavby nebylo vyžadováno ohlášení ani stavební povolení stavebního úřadu, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.


Seznam všech účastníků řízení:

Obec Bartošovice v Orlických horách, Pozemkový fond České republiky, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Rokytnická voda, s.r.o., Miroslav Kňážek, Helena Vlačíhová, Kostas Kotanidis, Hana Kotanidisová, Ing. Luboš Tylš, Ing. Hana Tylšová, Věra Němcová, Jaroslav Bartl, Dana Bartlová, Roman Staněk

Poučení

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.



vz. Eva Levá
referent odboru výstavby a životního prostředí

Milan Hock, Ing.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 10.07.2012

Datum sejmutí:




Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě zveřejněno od: 10.07.2012

V elektronické podobě zveřejněno do:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení:

VYPRAVENO DNE:

- 4 -07- 2012

-žadatel a obec v místě stavby: (doručení jednotlivě):

Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, prostřednictvím zástupce: Ing. Michal Mikyska, Slezská 725, 561 64 Jablonné nad Orlicí

-ostatní účastníci řízení:(doručení veřejnou vyhláškou):

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a , 130 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách 357, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Miroslav Kňážík, Bartošovice v Orlických horách 53, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Helena Vlačířová, Říční 1181/1, 500 02 Hradec Králové 2

Kostas Kotanidis, Bartošovice v O.h. 41, 517 61 Rokytnice v O.h.

Hana Kotanidisová, Bartošovice v Orlických horách 41, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Ing. Luboš Tylš, Bartošovice v Orlických horách 52, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Ing. Hana Tylšová, Bartošovice v Orlických horách 52, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Věra Němcová, Písečná 788/10, 500 09 Hradec Králové 9

Jaroslav Bartl, Tři Dvory 314, 280 02 Kolín 2

Dana Bartlová, Tři Dvory 314, 280 02 Kolín 2

Roman Staněk, Slovenská 619, 537 05 Chrudim

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Obecní úřad Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Za tento úkon byl vyměřen Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku ve výši 1000,- Kč.

Přílohy: (pro žadatele, po nabytí právní moci)

- ověřený situační výkres v M 1:2000