

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách

Č.j: MEUROK/1471/I/1/317/2012-2013/Le-6

Rokytnice v Orlických horách, dne: 31. 1. 2013

Vyřizuje: Eva Levá, oprávněná úřední osoba

E-mail: eva.leva@mu.rokytnice.cz

Telefon: 494 379 035

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Neratov, č.e.96, Živkov, stížnost - rekonstrukce nn kat. území Neratov v Orlických horách na pozemcích dle seznamu v příloze rozhodnutí, kterou podala společnost ČEZ Distribuce,a.s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Neratov, č. e. 96, Živkov, stížnost - rekonstrukce nn kat. území Neratov v Orlických horách na pozemcích dle seznamu, který je přílohou rozhodnutí.**

Stavba bude obsahovat:

Obnovené vedení nn v úseku RK_TS_0347 – č. e. 96 v k. ú. Neratov v Orlických horách ve dvou úsecích:

- Úsek 1: z TS RK_0347 Neratov - směr č. p. 77

Stávající venkovní vedení nn bude nahrazeno novým zemním kabelovým vedením nn v celé délce 1900 m.

- Úsek 2: od č. p. 77 k e. č. 96

Stávající venkovní vedení nn bude nahrazeno novým venkovním vedením nn svazkovými izolovanými vodiči AES vedenými po dřevěných a betonových sloupech ve stávající trase o celkové délce 2300 m. V tomto úseku budou dále vybudovány dílčí úseky nového kabelového vedení nn propojující pátevní venkovní vedení nn s jednotlivými objekty v celkové délce 200.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích dle seznamu na listech č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 , který je přílohou rozhodnutí, jak je zakresleno v situaci v M 1:1000 na listech č.1, č.2, č.3,m č.4, č.5, č.6, která je přílohou rozhodnutí a provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Merglem-autorizovaný inženýr pro technologická zařízení stavby, ČKAIT 0701318, v prosinci 2012, pod č. 25133348 a 25130772, def. proj.: IE-12-2004662. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušnými dotčenými orgány a stavebním úřadem.
2. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech podzemních sítí , aby nedošlo k jejich porušení.
3. Dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce,a.s., zn.: 0100053664 ze dne 30. 4. 2012 (platné do 30. 4. 2013): V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu **podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice**. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Ve vyznačené trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář

na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje v zápatí) a dodržet případné podmínky uvedené v tomto souhlasu. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení nutno kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dodržovat následující:

- dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
- výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně, v případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m
- zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302
- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- při potřebě přejíždět trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
- je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím, odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení, pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt
- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
- bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
- každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 840 850860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
- po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržovat následující:

- při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
- je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů-sloupů nebo stožárů
- je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
- dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1
- pokud není možné dodržet výše uvedené, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...(pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě

- v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem, v případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět zejména tyto činnosti:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu stanice

4. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic a.s., č.j.: 68949/12 ze dne 20. 4. 2012 (platné do 20. 4. 2014):

Pokud se v určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen *SEK*) a požívá stejnou právní ochranu jako *SEK*. Pokud se na určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, mohou se v takových a jiných objektech nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen:

- obrátit se na pracovníka společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – *Martin Košťál*, tel.: 466802424, 602218221, e-mail: martin.kostal@o2.com (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby *SEK*.
 - řídit se všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí vyjádření
- S dotazy k poloze *SEK* a její dokumentaci lze kontaktovat společnost *Telefónica* na bezplatné lince 800 255 255.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnost *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vydaného vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako doklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit *POS* a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability a to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měřit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měřit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách namohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užívat telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační, atp.).
- V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet

nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou s katodovou ochranou.

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šířce 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury a kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

5. Dodržet podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, č.j.: OŠKMT-20222/12-716/2012/Dvo ze dne 14. 9. 2012:

- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději do 14 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území okresu Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor

v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 – kontakty: Beková 721857687, Dragoun 602936946) zahájení zemních a stavebních prací.

- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.
6. Dodržet podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, č.j.:OVŽP-2024/12-13634/2012/Zs ze dne 19. 9. 2012:
-při výkopových pracích je třeba ornici sejmut odděleně od podorničí, po ukončení prací bude dbáno, aby ornice tvořila zpět svrchní vrstvu pozemků.
7. Dodržet podmínky vyjádření Pozemkového fondu České republiky ze dne 29. 11. 2012:
-stavba bude provedena dle platných norem a předpisů a bude projednána se všemi příslušnými správními orgány v patřičných zařízeních
-po ukončení výměnných a rekonstrukčních prací budou pozemky ve správě PF ČR uvedeny do stavu a kultury, ve které se nacházely před zahájením prací, tzn. např. dojde k řádnému zasypání vzniklých prohlubní, tyto budou po vrstvách zhutněny, aby nedocházelo k propadávání zeminy, budou provedeny terénní úpravy do původní úrovně terénu, dojde k osetí travní směsí a bude zabezpečen nezávadný odtok povrchových vod
-v případě vzniku nevratných škod na kulturách a trvalých porostech nacházejících se na pozemku ve správě PF ČR, uhradí žadatel tyto škody v plné výši PF ČR
-žadatel projedná záměr s případnými ostatními uživateli nemovitostí a nájemci tak, jak je uvedeno ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1036C12/43
-žadatel je povinen zabránit vzniku ekologických škod a škod na životech, zdraví a majetku občanů
-rekonstrukčními a výměnnými pracemi nedojde ke vzniku nových záborů, provede se pouze výměna původních podpěrných bodů za nové a výměna holých vodičů za izolované
8. Dodržet podmínky Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, č.j.: 01423/OH/2012 ze dne 26. 9. 2012 doplněné při ústním jednání dne 22. 1. 2013:
-při průchodu zemního kabelového vedení NN poblíž volně rostoucí zeleně nebudou poškozovány dřeviny a jejich kořeny silnější 5 cm, případné ořezy stromů provádět podle zásad ošetřování stromů
-před prováděním výkopu pokosit a uklidit travní hmotu, případně odstranit přirozený nálet dřevin z pracovního pruhu vedeného po loukách, v úseku pozemků parc. č. 320, 311 (ZE), 313/1 k.ú. Neratov v Orlických horách sejmut drn v ploše výkopu do hloubky cca 20 cm a uložit ho tak, aby nebyl poškozen a neprodleně po zahrnutí výkopu uložit zpět na místo, takto postupovat i v dalších místech s výskytem bledulí
-výkopy budou otevřené maximálně 7 dnů a před jejím zahrnováním budou zkontrolovány a z něho vyjmuty případní napadení živočichové
-případný přebytečný materiál z výkopu a materiál z demontáže starého nadzemního vedení NN nebude ukládán do přírodního prostředí v území CHKO Orlické hory a bude odvezen mimo CHKO Orlické hory na místa k tomu určená v souladu se z. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
-terén a pozemky narušené a dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu, rozježděná místa zvláště v mokřích lokalitách budou upravena a budou provedena opatření k zamezení vzniku eroze, především na svazích
-oprávněná firma, provádějící práce oznámí Správě CHKO Orlické hory na telefon 725 875 921 zahájení prací
9. Dodržet podmínky stanoviska Lesů České republiky, s. p. Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, č.j.: LCR165/001128/2012 ze dne 13. 9. 2012:
-před zahájením stavby je nutno požádat správní úřad o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude zřizováno věcné břemeno, včetně znaleckého posudku dle vyhl. č. 55/1999 Sb. na odhad škody způsobené dočasným odnětím z PUPFL
-před zahájením stavby je nutno uzavřít na předmětné pozemky úplatnou smlouvu o věcném břemeni s dodatečným předložením GP na stavbu, ocenění práv věcného břemene bude doloženo ze strany stavebníků znaleckým posudkem (dle z.č. 526/1990 Sb.), k hodnotě uvedené ve znaleckém posudku bude připočítána zákonem stanovená DPH, veškeré náklady spojené s realizací věcného břemene a s jeho vkladem do katastru nemovitostí uhradí stavebník

Upozorňujeme na dosud nerealizovaný GP dle projektové dokumentace vodovodu ve vlastnictví Obce Bartošovice v Orł.h., kde je dotčen p. p. č 1253. Dále upozorňujeme, že při výpočtech plochy je třeba uvažovat s ochranným pásmem, které je 1 m od osy kabelu na každou stranu.

-při vlastní realizaci stavby musí být dodržen z.č. 289/1995 Sb., zvláště pak §20 (zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa)

-v případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR – s právem hospodařit pro LČR, s.p. Hradec Králové, budeme na investorovi –uplatňovat

-demontované stávající vedení bude beze zbytku odstraněno

-po skončení stavby vrátit předmětné pozemky do původního stavu (stav před stavbou)

-do lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly

-na lesních pozemcích nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál

-nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí stromů

-v době výstavby musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL

V žádném případě nedojde na předmětných pozemcích k odstraňování stromů či keřů bez předchozího projednání s příslušným revírníkem Ing. Mlynářem (724 524 311), kterému bude vstup na pozemek oznámen minimálně 14 dní před započítáním stavby

-toto stanovisko platí do doby zapsání pozemkových úprav v k.ú. Neratov v Orlických horách do KN

10. Dodržet podmínky Lesů České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, č.j.: LČR953/004121/2012 ze dne 4. 10. 2012:

-křížení kabelu s vodním tokem bude řešeno tak, že kabel bude uložen kolmo k toku v chráničce min. 1 m pod stávající niveletu dna, během výstavby bude správce toku před zakrytím kabelu vyzván na převzetí uložení, zásyp kabelu bude v březích a dně toku proveden z těžkého kamenného záhozu na hloubku min. 50 cm pode dnem, narušené břehy mechanizací budou následně urovňány a osety

-souběh kabelu s vodním tokem bude řešen tak, že minimální vzdálenost kabelu od břehové čáry toku jsou 3 m

Sloup vrchního vedení a případně jiná zařízení budou osazovány nebo instalovány minimálně 4 m od břehové čáry toku

11. V případě, že před zahájením stavby nebo v průběhu zemních prací skončí platnost některých vyjádření, souhlasů nebo stanovisek doložených k žádosti je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen před zahájením stavby zajistit platná stanoviska.

12. Před započítáním prací budou v dostatečném předstihu, min. 15 dní předem informováni vlastníci dotčených pozemků.

13. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2014**

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. Oprávněný stavební podnikatel bude seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí a bude se jimi řídit.

15. Po dokončení stavby bude stavebnímu úřadu doručen předávací protokol včetně revizí elektrického zařízení a dokladů o dodržení podmínek vyplývajících z tohoto rozhodnutí.

16. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.

II.

podle § 78 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že k provedení stavby **nebude vyžadovat ohlášení ani stavební povolení**.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce,a.s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 12. 12. 2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena:

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 20. 12. 2012 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den: 22. 1. 2013 (úterý) konané v kanceláři odboru. Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu od 20. 12. 2012 do 7. 1. 2013 a na úřední desce Obce Orlické Záhोří od 20. 12. 2012 do 7. 1. 2013, současně bylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. O výsledku jednání byl sepsán protokol.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla dále doložena těmito vyjádřeními, souhlasy a stanovisky:

- vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., č.j.: 68949/12 ze dne 20. 4. 2012
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000608248, ze dne 29. 3. 2012
- vyjádření ČEZ Distribuce,a.s., zn.: 0100053664 ze dne 30. 4. 2012
- závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, č.j.: 6614/22286-ÚP/2012-1420 ze dne 25. 9. 2012
- závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory, č.j.: 01423/OH/2012 ze dne 26. 9. 2012
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, OVŽP-22024/12-13634/2012/Zs ze dne 19. 9. 2012 a OVŽP-23458/12-10218/2012/Šť ze dne 19. 10. 2012
- závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství , kultury, mládeže a tělovýchovy, č.j.: OŠKMT-20222/12-716/2012/Dvo ze dne 14. 9. 2012
- vyjádření Pozemkového fondu České republiky, ze dne 29. 11. 2012
- stanovisko Lesů České republiky, s. p. Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, č.j.: LCR165/001128/2012 ze dne 13. 9. 2012
- Lesů České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, č.j.: LČR953/004121/2012 ze dne 4. 10. 2012
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků
- plná moc a pověření

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že pro území, jehož se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace – územní plán Obce Bartošovice v Orlických horách a záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů (popř. s výsledkem řešení rozporů), neboť požadavky dotčených orgánů, vztahující se k další přípravě a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby, byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů ani ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení to nevylučuje, bylo vyhověno žádosti vznesené do protokolu a k provedení stavby nebude vyžadováno ohlášení ani stavební povolení stavebního úřadu, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Bartošovice v Orlických horách, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy České republiky, s.p., Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Hradec Králové, Telefónica Czech Republic,a.s., ČEZ Distribuce,a.s.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.

Milan Hock, Ing.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení:

-žadatel: (doručení jednotlivě)

ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zástupce: Bc. Petr Salášek,
MONTPROJEKT, a.s., Lidická 934, 570 01 Litomyšl

-obec v místě stavby: (doručení jednotlivě)

Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

-ostatní účastníci řízení: (doručení veřejnou vyhláškou)

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Telefónica Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Další účastníci dle seznamu, které je přílohou rozhodnutí

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Obecní úřad Bartošovice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách , 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko

Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, OŠKMaT, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 7.1.2013.

Přílohy

- seznamy dotčených pozemků a seznam účastníků na listech č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8

-ověřený situační výkres (pro žadatele a obec v místě stavby, po nabytí právní moci)