

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

**„Umělé zasněžování – rekonstrukce Ski centrum Říčky
v Orlických horách“**

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona

Identifikační údaje:

Název: Umělé zasněžování – rekonstrukce Ski centrum Říčky v Orlických horách

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitami:

Objekt technologie:

Zastavěná plocha 230 m²

Obestavěný prostor 1 430 m³

Vodní nádrž:

Vodní plocha 540 m²

Objem vodní nádrže 1 950 m³

Trafostanice:

Zastavěná plocha 10 m²

Obestavěný prostor 35 m³

Zpevněné plochy 165 m²

Rozvody vody umělého zasněžování (výtlak za ČS) 5 600 m

Rozvody vody umělého zasněžování (vodní nádrž – ČS) 250 m

Elektrozvody technologie umělého zasněžování 5 600 bm

Kabelové vedení NN 120 bm

Kabelové vedení VN 970 bm

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF v rozsahu 980 m², a to v BPEJ 96811, která náleží třídě ochrany V.

Charakter záměru: Předmětem záměru je zkvalitnění a zefektivnění systému umělého zasněžování Ski centra Říčky v Orlických horách. Dojde k přemístění vodní nádrže mimo vodní tok a ke zvýšení její kapacity. Zachováním sanačního průtoku se zajistí bezpečné převádění vody původním korytem. Objekt technologie bude situován do nasypaného zemního tělesa nástupní plochy spodní stanice lanovky, vodní nádrž bude posunuta mimo vodní tok Hlubokého potoka na prostranství bezprostředně přilehlé. Pro rozvody umělého zasněžování a elektrozvody budou využity plochy stávajících sjezdových tratí a areálových cest.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Obec: Říčky v Orlických horách

Katastrální území: Říčky v Orlických horách

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Zahájení stavby: 2012

Dokončení stavby: 2013

Oznamovatel: Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s., Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

Závěr:

Záměr „Umělé zasněžování – rekonstrukce Ski centrum Říčky v Orlických horách“ je zařazen v kategorii II, bod 10.7 přílohy č. 1 zákona, jako změna záměru podle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že **záměr „Umělé zasněžování – rekonstrukce Ski centrum Říčky v Orlických horách“ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.**

Odůvodnění:

V průběhu zjišťovacího řízení nebyly ze strany veřejnosti, dotčených územních samosprávných celků ani dotčených správních úřadů vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru.

Ke zveřejněnému záměru se v zákonném termínu vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 01.11.2011, č.j. 18090/ZP/2011 – Po, ev.č. 119716/2011/KHK,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, ze dne 19.10.2011, č.j. S-KHSHK 29979/2011/2/HOK.HK/Hr,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 25.10.2011, č.j. ČIŽP/45/IPP/1115262.001/11/KDR,
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, ze dne 31.10.2011, č.j. OVŽP-28405/11-35/2011/Sv,
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové, ze dne 31.10.2011, č.j. 01899/2011.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany vod (dále jen „ČIŽP – ochrana vod“), ve svém vyjádření ze dne 25.10.2011 (ČIŽP/45/IPP/1115262.001/11/KDR) uvádí:

Cit.: „Je nutné i v průběhu výstavby a provozu zajistit nakládání se závadnými látkami v souladu s ustanovením § 39, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o vodách, jakož i plnit povinnosti stanovené výše uvedeným zákonem. V případě, že bude nakládáno se závadnými látkami v množství nad limity stanovené vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, musí být vypracován Plán opatření pro případ havárie a schválen místně příslušným vodoprávním úřadem. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem toku. Podmínky, jež jsou součástí záměru, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí, uvedeného v předloženém

záměru musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana vod uvádí následující:

Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření: „Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu. Nezbytné je bude kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen Plán opatření pro případ úniku látek závadných vodám pro období výstavby, který bude zpracován v souladu se zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu.“.

ČIŽP – ochrana vod nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany vod nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení odpadového hospodářství (dále jen „ČIŽP – odpadové hospodářství“), ve svém vyjádření ze dne 25.10.2011 (ČIŽP/45/IPP/1115262.001/11/KDR) uvádí, že v dalších stupních projektové dokumentace bude nutné kapitolu věnovanou odpadům rozpracovat a doplnit o tento bod: Cit.: „Upřesnit (pro fázi výstavby a provozu) druhy a množství vznikajících odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, stanovit konkrétní místa a nádoby na tříděný odpad a systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání či odstraňování vznikajících odpadů, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – odpadové hospodářství uvádí následující:

Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření: „V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití.“

ČIŽP – odpadové hospodářství nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska odpadového hospodářství nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany přírody (dále jen „ČIŽP – ochrana přírody“), ve svém vyjádření ze dne 25.10.2011 (ČIŽP/45/IPP/1115262.001/11/KDR) uvádí, Cit.: „V oznámení je uvedeno, že realizací záměru mohou být negativně ovlivněny zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (bledule jarní, prstnatec májový, zmije obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, čolek horský). ČIŽP upozorňuje, že škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, resp. že rušit ve vývoji a ničit zvláště chráněné rostliny a jejich biotop je možné pouze na základě pravomocné výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.). K povolení výjimky je příslušný Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Oddělení OP nepožaduje další zjišťování.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana přírody uvádí následující:

ČIŽP – ochrana přírody nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany přírody nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, oddělení ochrany lesa (dále jen „ČIŽP – ochrana lesa“), ve svém vyjádření ze dne 25.10.2011 (ČIŽP/45/IPP/1115262.001/11/KDR) uvádí, Cit.: „Záměrem dochází k dotčení lesních pozemků na p.č. 2304/16, 2304/17, 2304/18, 2304/19, 2304/56, 2304/57 v k.ú. Říčky v Orlických horách. V kapitole B.II.1. se však uvádí, že nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“). ČIŽP na základě posouzení zákresu předpokládaných terénních úprav na katastrální mapě v mapových podkladech konstatuje, že zakreslené terénní úpravy zasahují přímo do lesních pozemků p.č. 2304/17, 2304/18 a 2304/57 v k.ú. Říčky v Orlických horách. S ohledem na tuto skutečnost ČIŽP požaduje v dalším stupni projektové dokumentace provést podrobnější vyhodnocení týkající se případných dočasných nebo trvalých záborů lesní půdy. ČIŽP požaduje zhodnocení vlivů terénních úprav v rámci záměru na lesní ekosystém (např. porušení lesní půdy a kořenového systému lesních dřevin výkopem probíhající přes lesní pozemky, specifikace terénních úprav, předpokládané množství vykopané zeminy, způsob rekultivace). Upozorňujeme, že záměrem dochází k zásahu do ochranného pásma lesa, na které je pouze poukázáno mapovým podkladem v kapitole B.II.1. ČIŽP upozorňuje, že při zásahu do ochranného pásma lesa je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (v tomto případě Městský úřad Rychnov nad Kněžnou), který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.“

Krajský úřad k vyjádření ČIŽP – ochrana lesa uvádí následující:

ČIŽP – ochrana lesa nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Doporučení a požadavky k uplatnění opatření navržených z hlediska ochrany lesa nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, ve svém vyjádření (OVŽP-28405/11-35/2011/Sv), ze dne 31.10.2011, nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona s připomínkou týkající se nutnosti požádat o povolení k nakládání s vodami, dále stanovení hodnoty Q_{mzp} a zvětšení nároků na odběr vody po rekonstrukci zasněžovacího zařízení.

Krajský úřad k vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, uvádí následující:

V kapitole B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je uvedeno, Cit.: „Nejbližším souborným navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem. Tomuto řízení však bude předcházet získání souhlasu se stavbou v ochranném pásmu lesa, souhlasu s odnětím ZPF jakož i rozhodnutí o nakládání s vodami podle §8 vodního zákona a vodoprávní (stavební) povolení, je předpoklad i řešení výjimek z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů.“

Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů mimo jiné doporučuje následující opatření:

„Úpravu derivovaného úseku toku řešit přírodě blízkým způsobem (pohoz a zához, ponechat rostlé dno, nikoli kameny do betonu) s tím, že bude zajištěna dostatečná kapacita zůstatkového průtoku s navázáním na původní úseky nad a pod novým úsekem toku v hodnotách průtoku, daných stávajícím vodohospodářským povolením; pokud bude nutno řešit změnu povolení nakládání s vodami, tak zajistit minimální zůstatkový průtok v hodnotě $Q_{330} + Q_{255}/2$, lépe v hodnotě Q_{330} “.

Zpracovatel oznámení záměru v kapitole D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody uvádí, Cit.: „Záměr negeneruje vyšší objem srážkových vod, než je ve stávajícím stavu. Z uvedeného je tedy patrné, že vlivy ve vztahu k hydrologickým charakteristikám v zájmovém území nenastávají. Záměr nepředstavuje žádné navýšení zpevněných ploch, které by generovalo patrnější změnu odtoku. Vliv tak lze označit za malý a málo významný.“.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona. Požadavky nejsou směřovány do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ale do navazujících správních řízení. K těmto bude přihlédnuto v navazujících správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s ohledem na obsah doručených vyjádření dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

K připomínkám uplatněným v průběhu zjišťovacího řízení k záměru bude přihlédnuto v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních předpisů k záměru „Umělé zasněžování – rekonstrukce Ski centrum Říčky v Orlických horách“, zveřejní podle ust. § 10 odst. 4 a 5 zákona žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy alespoň na internetu.

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pouze pro oznamovatele)

Rozdělovník: 18090/ZP/2011 - Po

Dotčené územní samosprávné celky:

- 1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána – zde
- 2) Obec Říčky v Orlických horách, 517 61

Dotčené správní úřady:

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
- 3) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- 4) Obecní úřad Říčky v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- 5) Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
- 6) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- 7) MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel:

Ski klub Ústí nad Orlicí, o.s., Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

- 1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
- 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

vypracováno: 11.11.2011

uznáno:

