



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.:OVŽP/19374/13-908/13/Dost

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Dostál Libor

Telefon: 494509655

E-mail: libor.dostal@rychnov-city.cz

Spisový znak: 280.1

v Rychnově nad Kněžnou

dne 27.6.2013

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 124/2013 **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 8.2.2013 žádost, podanou Královehradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708895546, v zastoupení SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988, na vydání stavebního povolení na stavbu „III/3111 ROKYTNICE V O.H. – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, RŽK“. Žadatel předložil projektovou dokumentaci zpracovanou společností STRADA HK spol. s r.o., projekce dopravních staveb, Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Richard Škrába.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba “ III/3111 ROKYTNICE V O.H. – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, RŽK“,
na pozemcích: pozemková parcela číslo 1035 a 1026 v katastrálním území Horní Rokytnice, 2399/1 v katastrálním území Říčky v Orlických horách, 533 v katastrálním území Nová Ves v Orlických horách, 645 v katastrálním území Černá Voda u Orlického Záhoří
se

podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Silnice III/3111 probíhá v intravilánu obce Rokytnice v O. h., dále v řídké zástavbě obce Říčky v O.h. (rekreační středisko Perla), v ostatním úseku probíhá mimo zástavbu. Okolní pozemky přilehlé ke komunikaci III/3111 jsou vedeny v KN vesměs jako louky (trvalý travní porost), resp. jako lesní pozemek. Stavba se nachází v Královehradeckém kraji. Začátek opravovaného úseku je v místě křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v O.h. a konec je v místě křižovatky se silnicí II/311, poblíž obce Orlické Záhoří. „Rekonstrukce živičného krytu“ silnice III/3111, je situována v katastrálním území Horní Rokytnice, Říčky v O.h., Nová Ves v O.h. a Černá Voda u Orlického Záhoří.

Oprava komunikace bude provedena na stávajícím silničním pozemku. K záborům okolních pozemků při stavbě nedojde.

Silnice III/3111 je v celé délce situována v CHKO Orlické hory.

Začátek stavby je ve staničení 0,000 km = 12,640 (dle silničního staničení), v uzlovém bodě křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v O.h.

Konec stavby je ve staničení 12,640 = 0,000 (dle silničního staničení), na hranici křižovatky se silnicí II/311, poblíž obce Orlické Záhoví.

Délka stavby je 12,640 km.

Předmětem „Rekonstrukce živičného krytu“ je oprava horních konstrukčních vrstev vozovky, tzn. obrusné, resp. ložné vrstvy. V menším rozsahu bude opravena konstrukce vozovky v celém rozsahu – sanace.

Předmětem „Rekonstrukce živičného krytu“ není změna směrového řešení. V úseku 0,000 – 1,052 km bude stávající komunikace rozšířena o cca 0,6 m na kategorii S 7,0/60. V úseku 1,052 – 12,640 km bude provedeno lokální rozšíření vozovky obzvláště úzkých úseků, které jsou překážkou dopravního provozu tak, aby minimální šířka vozovky dosahovala 4,5 m.

V rámci RŽK bude stávající niveleta v úseku 0,003 – 1,052 km zvýšena o cca 90 mm, v úseku 1,052 – 12,622 o cca 150 mm a v úseku 12,622 – 12,640 km o průměrných 80 mm.

Součástí stavby je nezbytná úprava vedlejších ploch a hospodářských sjezdů přiléhajících k silnici III/3111. Dále pak vyčištění a oprava stávajících odvodňovacích zařízení (propustky, zatrubnění). V rámci stavby bude provedeno vodorovné dopravní značení a bude vyměněno, resp. doplněno bezpečnostní zařízení.

Bude provedeno kácení stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního provozu, jejichž zdravotní stav je nevyhovující, resp. které brání rozšíření vozovky. V rámci stavby bude pokáceno 259 ks stromů stojících mimo les a 23 ks stromů na lesním pozemku. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba.

V souladu s požadavkem na co nejmenší omezení dopravy a zajištění dopravní obslužnosti je stavba rozdělena na dvanáct úseků, které budou realizovány postupně, každý v jiném termínu. Vlastní realizace bude provedena za úplného omezení dopravy, kdy bude uzavřen vždy jeden z dvanácti úseků. V případě uzavření více úseků v jednom termínu, bude toto projednáno v samostatném řízení o uzavírci, s ohledem na objízdne trasy.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
3. Při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a dále příslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do konce měsíce **prosince 2017**.
6. Stavbu bude provádět organizace na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele, jejíž název včetně jména odpovědného stavbyvedoucího bude sdělen zdejšímu stavebnímu úřadu.
7. Stavební dozor investora bude dodatečně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu sdělen před zahájením stavby.
8. Před zahájením stavby nutno požádat o vytyčení všech podzemních sítí a zařízení a vyžádat si technický dozor jejich majitelů či správců.
9. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let, kdy nabylo právní moci.
10. Dotčené pozemky stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
11. Před zahájením stavebních prací bude na stavbě umístěna informační tabule s uvedením zhotovitele stavby, názvu stavby, doby výstavby a jménem stavebního dozoru investora.

- silniční správní úřad MěÚ Rychnov n.Kn. bude přizván ke každé kontrolní prohlídce stavby
- 12.** V průběhu stavby bude zdejší speciální stavební úřad přizván ke kontrolním prohlídkám:
- před pokládkou konstrukčních vrstev jednotlivých úseků stavby
- před zahájením a po ukončení jednotlivých úseků stavby
- závěrečná výstupní prohlídka, výstupní zpráva, doklady

13. Před ukončení stavby bude ve smyslu § 119 a následujících, stavebního zákona včas požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena náležitostmi uvedené v § 121 stavebního zákona v platném znění, tj. zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, geometrickým plánem zaměření stavby. Dále stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a předloží stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby.

14. Dopravní omezení a uzavírky na silnici III/ 3111 při provádění stavebních prací bude projednáno a stanoveno v samostatném správním řízení na základě vyjádření a schváleného umístění přechodného dopravního značení Policií ČR – dopravním inspektorátem.

15. Práce budou prováděny dle dodatku č.1 Technické zprávy. Tento dodatek Technické zprávy doplňuje, resp. mění původní Technickou zprávu. O znamená, že články uvedené v tomto dodatku č.1 Technické zprávy ruší stejné články uvedené v původní Technické zprávě. Ostatní články původní Technické zprávy, které v tomto dodatku č.1 Technické zprávy nejsou uvedeny, zůstávají v platnosti.

16. **Dojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*), jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, **je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – **Martin Košťál, tel.: 466802424 , 602218221, e-mail: martin.kostal@o2.com** (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení SEK zajistí jeho vlastník, společnost Telefónica.** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského

V případě jakýkoliv dotazů k poloze *SEK* a její dokumentaci lze kontaktovat společnost *Telefónica* na bezplatné lince 800 255 255.

Přílohami vyjádření jsou:

-Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*

-Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

-Informace k vytyčení *SEK*

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí ± 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.**
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v budovách a jiných objektech a odstraňování budov a jiných objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

17. V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras je v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. V případě **podzemních** energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o **vytyčení** prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, které je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech).

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302

5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

8) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- 5) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7) Pokud není možné dodržet body 1) až 4), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5) provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6) skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7) umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8) zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona Č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

18. Město Rokytnice v Orlických horách má v lokalitě uvažované stavby pouze rozvody vodovodu, které jsou v jeho vlastnictví nebo správě. V příloze zasíláme v kopii katastrální mapy zakreslenou trasu vedení vodovodu, která kříží silnici III/3111 v území k.ú. Horní Rokytnice.

Vytýčení vodovodu pro zpracování projektové dokumentace nebo pro provádění samotné stavby provede Ing. Tomáš Vídeňský, jednatel společnosti Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách, E-mail: rokytnickavoda@tiscali.cz, mobil: 602361020.

19. V levém příkopu podél silnice III/3111, ve směru na Horní Rokytnici, je umístěno vedení kanalizace od Hotelu Anenský mlýn v délce 800m. Uložení kanalizace je v hloubce 40 – 80 cm, kanalizace je zapískována a vyznačena. Jestliže při rekonstrukci silnice III/3111 dojde k poškození výše uvedené kanalizace, opraví ji zhotovitel na vlastní náklady. Po ukončení stavebních prací bude nepoškozená kanalizace předána vlastníkovi – Ladislav a Irena Spurných, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, tel.: 737 966156.

20. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. **Před zahájením výkopových prací na rekonstrukci živičného krytu vozovky včetně souvisejících prací není nutné žádat o archeologický dozor.** V případě, že by došlo k archeologickému nálezu během prací

je nutné kontaktovat archeologické pracoviště dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dle ustanovení § 23, odst. 2,3, např.: **Muzeum a galerie Orlických hor, archeologické pracoviště**, Jiráskova č.p. 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon 494 534 450, 494 535 438.

21. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu závažnějších připomínek k rozšíření vozovky, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, atd.).

Stávající vzrostlé stromy v krajnici silnice č. III/3111 tvoří dle našeho názoru pevnou překážku dle ustanovení § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a tím ohrožují bezpečnost užití silnice dle ustanovení § 15 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

V rámci rekonstrukce silnice č. III/3111 by bylo vhodné vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu stávající vzrostlé stromy v krajnicích skácet a nahradit je novou výsadbou stromů za silniční příkop.

Před zahájením prací je nutno předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (DIO).

Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umísťování podle technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ – II. Vydání, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ – II. Vydání a ČSN 018020. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN 018020.

22. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, vydává souhlas se stavbou „Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhoří, RŽK“, dle § 14 odst. 2) lesního zákona se stavbou na pozemcích silničního tělesa v úseku od křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v O.h. po křižovatku II/311 u obce Orlické Záhoří v celkové délce 12,6 km v k.ú. Horní Rokytnice, Říčky v Orlických horách, Nová Ves v Orlických horách, Černá voda u Orlického Záhoří. Souhlas se vydává za podmínky lokalizace úprav pouze na stávajících pozemcích silnice a nedotčení sousedních pozemků určených k plnění funkce lesů. Tento souhlas se vztahuje na veškerá řízení v dané věci, pokud nedojde ke změně stavby a byly splněny podmínky souhlasu.

23. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. S odpady je třeba nakládat podle jejich skutečných vlastností. Využívání odpadů má přednost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Odpady mohou být předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

24. Městský úřad Rokytnice v O.h., Odbor výstavby a životního prostředí souhlasí s pokácením stromů dle přiloženého seznamu v k.ú. Horní Rokytnice za těchto podmínek:

- 1) K žádosti o pokácení stromů bude přiložen dendrologický posudek na předmětné stromy.
- 2) Do plánovaného projektu rekonstrukce komunikace bude zapracována náhradní výsadba stromů a to min. 50ks stromů skladby javor, lípa, jasan a jeřáb.

3) Po určení termínu realizace stavby investor včas podá žádost o povolení kácení stromů v k.ú. Horní Rokytnice

4) Kácení proběhne jen v době vegetačního klidu, tj. vždy od 1.11. daného roku do 31.3. následujícího roku.

25. Obec Říčky v Orlických horách požaduje, aby byla zachována minimálně současná šířka vozovky, a kde je to možné, stávající šířku vozovky rozšířit. Provést revizi a opravu všech odvodňovacích podélných a příčných zařízení na silnici (v současné době každá propust během zimních mrazů „pracuje“, stoupá a klesá až o 20 cm). Vzhledem k nové niveletě vozovky upravit sjezdy a nájezdy k přilehlým komunikacím a nemovitostem.

Obec Říčky v Orlických horách žádá správce komunikace, aby informoval obec o dalších postupech v projektu Rekonstrukce silnice III/3111 a také o zhotoviteli prací, který dílo bude provádět.

26. Obecní úřad Říčky v Orlických horách jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) vydává předběžné stanovisko – souhlas s kácením stromů dle vámi zaslaného seznamu, za podmínek:

Předpokládaný termín kácení bude závčas nahlášen na Obecní úřad Říčky v Orlických horách tak, aby mohlo být vydáno Rozhodnutí o kácení. Vlastní kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (konec měsíce října až konec března následujícího roku). V úsecích mimo les bude provedena náhradní výsadba na okraji silničního pozemku (blíže specifikováno ve vydaném Rozhodnutí).

27. Obec Orlické Záhोří vydává souhlas na základě předložené mapy a souhlasí s realizací akce rekonstrukce „Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhोří, RŽK“.

Na kácení stromů bude vydáno Rozhodnutí po požádání Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

28. Správa CHKO Orlické hory, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 2, písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti o udělení souhlasu s povolením stavby „III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhोří, rekonstrukce živičného krytu, vkat. Území Horní Rokytnice, Říčky v Orl. Horách, Nová Ves v Orl. Horách a Černá voda u Orlického Záhोří“, kterou předložil Královéhradecký kraj, zastoupený na základě plné moci SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové, dne 8. února 2013 a doložil projektovou dokumentací pro stavební řízení (zpracovatel: STRADA HK spol. s r.o., se sídlem Ječná 510, Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Richard Škába, ČKAIT 0600601, 12/2012), vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) toto **závazné stanovisko**: podle ust. § 44 odst. 1 a ust. § 12 odst. 2 zákona, Správa CHKO Orlické hory **souhlasí** s povolením stavby „III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhोří, rekonstrukce živičného krytu, vkat. Území Horní Rokytnice, Říčky v Orl. Horách, Nová Ves v Orl. Horách a Černá voda u Orlického Záhोří“ podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení (zpracovatel: STRADA HK spol. s r.o., se sídlem Ječná 510, Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Richard Škába, ČKAIT 0600601, 12/2012), za následujících podmínek:

1. lomový kámen pro stavební práce bude z regionálních zdrojů (př. Masty)

2. rigoly z kamenných kostek budou realizovány jen v nezbytně nutném rozsahu, v celém rekonstruovaném úseku silnice budou preferovány odvodňovací příkopy přírodního charakteru.

3. rigol z kamenných kostek podél lesní cesty v km 11,282 v délce 20,0 m nebude realizován

4. příkop v km 1,023-1,052 bude opevněn lomovým kamenem pouze ve dně a patách svahů a to do výšky max. 0,5m

5. při čištění a rozšiřování příkopů nesmí dojít k zásahu do kořenového systému stromů, jež budou v okolí silnice ponechány

6. nevyužitelný stavební materiál z bouracích prací bude tříděn a dle druhu zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v planém znění, doklady o likvidaci odpadu budou předloženy u kolaudace.

7. místa dočasné deponie materiálu pro rekonstrukci bude odsouhlaseno pracovníkem Správy CHKO Orlické hory

8. stavebními pracemi nebude zasahováno do biotopu chráněných druhů rostlin, jež se nachází v bezprostřední blízkosti tělesa komunikace v 9,850 – 9,920 km

9. nad rámec projektu nebude zasahováno do přírodního prostředí sousedních pozemků

10. upraveno dle dodatku k závaznému stanovisku ze dne 29.5.2013

nebude zasahováno do koryt vodních toků. Výjimkou jsou konkrétní úpravy u propustků uvedených v dodatku č. 1 technické zprávy. Podrobné projekty 2 skluzů, které budou zpracovány v rámci realizační dokumentace před zahájením stavby budou předloženy Správě CHKO Orlické hory k odsouhlasení. Případné opevňování koryt vodních toků je přípustné pouze v podobě kamenného záhozu či rovnaniny na sucho. Dlažba z lomového kamene je možná pouze v odůvodněných případech na vtoku do propustku, kde by hrozila eroze, a to v rozsahu max. 1 m od tělesa komunikace nebo vtokové jámky

11. vypuštěno dle dodatku k závaznému stanovisku ze dne 29.5.2013

12. vypuštěno dle dodatku k závaznému stanovisku ze dne 29.5.2013

13. v průběhu výstavby (opravy propustků a mostků) budou provedena taková technická opatření, aby se zabránilo úniku provozních kapalin a stavebního materiálu do povrchových vod (pramenišť, vodních stružek). Práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k úniku ropných látek nebo cementových směsí do vody

14. mechanizace nebude vstupovat do koryt vodních toků a práce budou prováděny z břehů

15. Správa CHKO Orlické hory bude zvána na pravidelné kontrolní dny

29. Správa CHKO Orlické hory, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) sděluje, že závazné stanovisko č.j. 00172/H/2013 ze dne 12.3.2013 pro povolení stavby III/3111 Rokytnice v Orl. Horách – Orlické Záhoří, rekonstrukce živičného krytu platí i pro upravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení „III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhoří, RŽK, Technická zpráva – dodatek č. 1“, vypracovanou společností STRADA HK spol. s r.o., se sídlem Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, která byla Správě CHKO Orlické hory předložena dne 24.5.2013. Všechny změny oproti původně předložené projektové dokumentaci jsou v souladu se zájmy chráněnými zákonem a nebrání tomu, aby závazné stanovisko orgánu ochrany přírody bylo i nadále souhlasné. Tyto změny se týkají především charakteru oprav propustků a úprav vodních toků a byly provedeny na požadavek Správy CHKO Orlické hory a správce toků Lesy ČR, s.p.

Konkrétně jde o tyto změny oproti původně posuzované projektové dokumentaci:

1. u propustků bez vtokových jámek bude dlažba z lomového kamene do betonu pouze na vtoku a v rozsahu max. 3 m² (konkrétní propustky, jichž se to týká, uvedeny v předloženém dodatku technické zprávy)

2. u propustků s vtokovou jámkou nebude dlažba z lomového kamene do betonu provedena, ale na vtoku bude provedeno zpevnění dna kamennou rovnaninou na sucho do 1 m délky na každou stranu od jámky, včetně nezbytné úpravy svahu v bezprostředním okolí jámky (konkrétní propustky, jichž se to týká, uvedeny v předloženém dodatku technické zprávy)

3. u větších propustků a propustků, kde hrozí či probíhá eroze na výtoku (1,082 km, 2,750 km, 8,846 km, 9,076 km, 10,567 km) bude provedeno opevnění výtoku pomocí 1,3 ks závěrných prahů z dřevěné kulatiny, které budou doplněny kamennou rovnaninou z kamenů

cca 200 kg/kus (konkrétní způsoby opevnění výtoku u jednotlivých propustků uvedeny v předloženém dodatku technické zprávy)

4. u propustku 2,750 km bude úprava toku omezena na úpravu koryta v délce 5 m napřímením (pročištěním) po levé straně a na kamenný zához 5 m³ na výtoku a 1 m³ pod skluzem z lomového kamene

5. u propustku 10,628 km bude úprava toku omezena na úpravu koryta v délce 6 m po levé straně a skluz po levé straně bude bez opevnění se zabezpečením 6 ks příčných závěrných prahů z dřevěné kulatiny

6. u větších propustků, kde probíhá eroze na výtoku (9,957 km, 10,018 km) bude provedeno opevnění výtoku pomocí skluzu z rovinaniny z lomového kamene, podrobný projekt těchto skluzů bude zpracován v rámci realizační dokumentace před zahájením stavby

30. Podmínka CHKO Orlické hory z ústního jednání ze dne 19.3.2013:

Kácení stromů mimo les bude provedeno až před zahájením stavby. Musí být jisté, že stavba bude realizována.

31. Před zahájením stavby dojde k uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 1026 v k.ú. Horní Rokytнице.

32. Dle stanoviska zpracovatele projektové dokumentace ze dne 5.6.2013, odsouhlaseného investorem stavby, dojde v úseku 2,242 – 2,285 km stavby, v místě sousedícím s parkovištěm Hotelu Anenský mlýn, k výměně kompletní konstrukce vozovky, aby nová niveleta opravené vozovky byla na stejné výškové úrovni jako stávající.

33. Propustek v km 2,302 stavby, u Hotelu Anenský mlýn, nebude na vtokové i výtokové straně nijak upravován, zůstane v původním stavu.

34. Úseky rekonstrukce komunikace č. 2 a 3, které se napojují v polovině parkoviště Hotelu Anenský mlýn, nebudou uzavřeny v jeden termín z důvodu zpřístupnění Hotelu Anenský mlýn. O uzavírkách bude majitel hotelu informován zhotovitelem stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námítce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká zachování nivelety rekonstruované komunikace v místě napojení parkoviště u Hotelu Anenský mlýn, se vyhovuje.

Námítce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká nesouhlasu s úpravou propustku v 2,302 km stavby u Hotelu Anenský mlýn, se vyhovuje.

Odůvodnění

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708895546, zastoupen SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 (stavebník), požádal podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí dne 8.2.2013 o vydání stavebního povolení na stavbu „III/3111 ROKYTNICE V O.H. – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, RŽK“ a předložil projektovou dokumentaci zpracovanou společností STRADA HK spol. s r.o., projekce dopravních staveb, Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Richard Škrába. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žadatel dále doložil požadovaná stanoviska správců či majitelů dotčených sítí, příslušná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy a doklady k vlastnickým právům a jiným právům ke stavbě.

Stavební úřad oznámil dne 18.2.2013 zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 19.3.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jelikož doložené doklady a stanoviska neumožnily řádné posouzení žádosti z hlediska zájmů sledovaných ve stavebním řízení v souladu s § 111 stavebního zákona, speciální stavební úřad usnesením o přerušení řízení dne 21.3.2013 řízení o vydání stavebního povolení přerušil a vyzval žadatele k doplnění podkladů do termínu 30.6.2013. Po doložení požadovaných dokladů a stanovisek speciální stavební úřad seznámil, veřejnou vyhláškou ze dne 28.5.2013, účastníky a dotčené orgány s podklady rozhodnutí s možností vyjádřit se k těmto podkladům do 21.6.2013.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že účastníkem řízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.

V rámci stavebního povolení se stavební úřad zabýval námitkami a připomínkami výše uvedených účastníků řízení.

Námítce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká zachování nivelety rekonstruované komunikace v místě napojení parkoviště u Hotelu Anenský mlýn, vyhověl. Dle stanoviska zpracovatele projektové dokumentace ze dne 5.6.2013, odsouhlaseného investorem stavby, dojde v úseku 2,242 – 2,285 km stavby, v místě sousedícím s parkovištěm Hotelu Anenský mlýn, k výměně kompletní konstrukce vozovky, aby nová niveleta opravené vozovky byla na stejné výškové úrovni jako stávající (viz podmínka č. 32 výrokové části).

Námítce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká nesouhlasu s úpravou propustku v 2,302 km stavby u Hotelu Anenský mlýn, vyhověl. Propustek v km 2,302 stavby, u Hotelu Anenský mlýn, nebude na vtokové i výtokové straně nijak upravován, zůstane v původním stavu (viz podmínka č. 33 výrokové části).

K připomínce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká vedení, které odvádí přečištěnou vodu z ČOV Hotelu Anenský Mlýn. V levém příkopu podél silnice III/3111, ve směru na Horní Rokytnici, je umístěno vedení kanalizace od Hotelu Anenský mlýn v délce 800m. Uložení kanalizace je v hloubce 40 – 80 cm, kanalizace je zapískována a vyznačena. Jestliže při rekonstrukci silnice III/3111 dojde k poškození výše uvedené kanalizace, opraví ji zhotovitel na vlastní náklady. Po ukončení stavebních prací bude nepoškozená kanalizace předána vlastníkovi – Ladislav a Irena Spurných, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, tel.: 737 966156 (viz podmínka č. 19 výrokové části).

K připomínce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká nesouhlasu s kácením stromu v okolí svatého kříže. Dokumentace rekonstrukce silnice III/3111 neobsahuje kácení výše uvedeného stromu, jeho označení nemá se stavbou nic společného.

K připomínce účastníků řízení Ladislava Spurného, Tylova 1319, 564 01 Žamberk a Ireny Spurné, Tylova 1319, 564 01 Žamberk, která se týká informací o plánovaných a probíhajících uzavírkách. Úseky rekonstrukce komunikace č. 2 a 3, které se napojují v polovině parkoviště Hotelu Anenský mlýn, nebudou uzavřeny v jeden termín z důvodu zpřístupnění Hotelu Anenský mlýn. O uzavírkách bude majitel hotelu informován zhotovitelem stavby (viz podmínka č. 34 výrokové části).

K připomínce účastníka řízení Lesy České republiky, s.p., správa toků – Oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové z ústního jednání dne 19.3.2013, která se

týká nesouhlasu s vydáním stavebního povolení dle předložené projektové dokumentace, jelikož vzhledem k vysoké sněhové pokrývce nebylo možné posoudit jednotlivé lokality mostních objektů a propustků křížících vodní toky z hlediska geomorfologického, hydrotechnického, z hlediska splaveninového režimu a postupující eroze na vodních tocích. Na základě pochůzky po stavbě byl vypracován dodatek č. 1 Technické zprávy (viz podmínka č. 15 výrokové části), na základě kterého účastník řízení Lesy České republiky, s.p., správa toků – Oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové souhlasí s vydáním stavebního povolení na stavbu „III/3111 ROKYTNICE V O.H. – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, RŽK“.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle §15 odst.2 stavebního zákona vydal Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, Odbor výstavby a životního prostředí, dne 13.11.2012, č.j. MEUROK/1251/2012.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ze dne 6.6.2012
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ze dne 4.5.2012
- Město Rokytnice v O. h., nám. J. Šimka 3, 517 61 Rokytnice v O.h., ze dne 11.5.2012 a 18.12.2012
- Ladislav a Irena Spurných, Tzlova 1319, 564 01 Žamberk, ze dne 4.6.2012 a 12.6.2013
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 10.5.2012
- AQUA Servis, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n.Kn., ze dne 17.5.2012
- UPC ČR, a.s., Praha 4, ze dne 11.5.2012
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4, ze dne 17.5.2012
- České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, ze dne 5.6.2012 a 16.5.2012
- VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, ze dne 30.5.2012
- KŘ Policie KHK, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
- GTS Czech s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, ze dne 4.5.2012
- Dial Telecom, a.s., Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
- Obec Říčky v O.h., 517 61 Říčky v Orlických horách 2, ze dne 30.4.2012
- Obec Orlické Záhory, 517 64 Orlické Záhory 34, ze dne 21.5.2012
- Zápis z jednání se správou CHKO Orlické hory ze dne 31.8.2012
- Zápis s MÚ Rokytnice v O.h. ze dne 3.10.2012
- Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 HK, ze dne 14.12.2011
- HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov n.Kn., Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 3.12.2012
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, Oddělení: úřad životního prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 23.10.2012
- Krajské Ředitelství policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 3.9.2012 a 3.12.2012
- MÚ Rokytnice v O.h., OVŽP, nám. J. Šimka 3, 517 61 Rokytnice v O.h., ze dne 24.10.2012 a 13.11.2012
- Obec Říčky v O.h., 517 61 Říčky v O.h. 2, ze dne 5.11.2012
- Obec Orlické Záhory, 517 64 O. Záhory 34, ze dne 5.11.2012
- Obec Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v U.h. 35, ze dne 15.10.2012
- Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 12.3.2013 a 29.5.2013

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Případné odvolání dle § 85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.

Libor Dostál

Referent odboru výstavby a životního prostředí
MÚ Rychnov nad Kněžnou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č.18 č.1 f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000,-Kč .

Doručí se:

1. SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
2. Správa silnic Královehradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
3. Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v O.h.
4. Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v O.h. 2, 517 61 Rokytnice v O.h.
5. Obec Bartošovice v Orlických horách, Bartošovice v O.h. 35, 517 61 Rokytnice v O.h.
6. Obec Orlické Záhोří, Orlické Záhोří 34, 517 64 Orlické Záhोří
7. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
8. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
10. Ladislav Spurný, Tylova 1319, 564 01 Žamberk
11. Irena Spurná, Tylova 1319, 564 01 Žamberk

Doručí se veřejnou vyhláškou vlastníkům sousedních pozemků:

k.ú. Horní Rokytnice

378/7, 562/3, 666/2, 983, 1039, 1041, 608/5, 579, 587/4, 540, 1033/1, 192/3, 284/1, 294/2, 303, 405/1, 418/3, 500/1, 503, 509, 516/2, 516/4, 528/2, 594/6, 1004/6, 378/11, 958/8, 562/1, 378/5, 528/1, 496/2, 296/1, 296/3, 296/5, 298/3

k.ú. Říčky v O.h.

2062/1, 2308/1, 2054/4, 2382/1, 2043/4, 2054/2, 2043/3, 2043/2, 2380, 2041/1, 2371/3, 2042, 2058, 2040/3, 1797, 1811, st. 130, 1799, 1791, 2398/1, 2399/2, 1792/2, 1743/2, 1749/1, 2366/11, 1624/1, 1635, 1530/2, 2372/2, 1432, 1443/15, 1443/13, 1495, 1443/1, 1365/1, 1377, 1378/1, 1338, 2165/27, 2165/24, 2165/3, 2165/6, 2165/23, 2118/3, 2118/4, 2165/21, 2165/22, 2165/20, 2165/19, 2357/1, 2357/2, 2165/16, 2165/1, 2165/15, 2165/14, 2165/13, 2165/12, 2165/11, 2118/2, 2165/10, 2165/9, 2165/17, 1384/1, 1327/1, 1327/2, 1384/3, 1415/2, 1415/1, 1417/1, 1490/5, 1490/6, 1490/3, 1490/7, 1487/3, 1530/4, 1545, 1540, 1566/2, 1566/1, 1616, 1615/1, 2366/4, st.131, 1752/1, 1803/2, 1803/1, 2114/13, 2114/14, 2114/5, 2382/2, 2114/4, 2114/15, 2114/16, 2308/4, 2062/3, 2114/17, 2065

k.ú. Nová Ves v Orlických horách

519, 468/2, 517/2, 441/2, 518/1, 518/2, 441/1, 5171/1, 468/1

k.ú. Černá Voda u Orlického Záhोří

588/1, 581/1, 546/1, 535/2, 599/1, 491/1, 606/1, 490/1, 492/1, 488, 555, 557/1, 557/2, 596/3, 116/10, 116/11, 116/1, 116/12, 116/2, 143, 597, 484, 495/2, 603, 502/1, 504/1, 500, 475, 599/2, 581/2, 588/2

Dále se doručí:

1. Městský úřad Rychnov n. Kn., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov n.Kn. – pro vyvěšení
2. Městský úřad Rokytnice v O.h., nám. J. Šimka 3, 517 61 Rokytnice v O.h. – pro vyvěšení
3. Obecní úřad Říčky v O. h., Říčky v O.h. 2, 517 61 Rokytnice v O.h – prp vyvěšení
4. Obecní úřad Bartošovice v O. h., Bartošovice 35, 517 61 Rokytnice v O.h. – pro vyvěšení
5. Obecní úřad Orlické Záhोří, Orlické Záhोří 34, 517 64 Orlické Záhोří – pro vyvěšení

Na vědomí:

1. Hasičský záchranný sbor, Na Spravedlnosti 2010, 51601 Rychnov nad Kněžnou
2. Městský úřad Rychnov n. Kn. – odbor výstavby a ŽP, oddělení: úřad životního prostředí
3. Městský úřad Rychnov n. Kn. – odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
4. Policie ČR, OŘ-DI Rychnov n. Kn, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Krajská hygienická stanice KHK, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou