



ŘEZ A - A'





ŘEZ C - C'



Čís.	DRUH	OZNAČENÍ
①	POKLOP LIT. ZABET.	TŘ. ZATÍŽ. D 400 S ODVĚTRÁNÍM
②	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	TBW - Q 625 / 40 / 120 TBW - Q 625 / 60 / 120 TBW - Q 625 / 80 / 120 TBW - Q 625 / 100 / 120
③	KONUS nebo PŘECHODOVÁ DESKA	TBK - Q 1000 / 625 x 600 KOS TBK - Q 1000 / 625 x 200
④	SKRUŽ v = 250 mm	TBS - Q 1000 / 250 / 120 OS
⑤	SKRUŽ v = 500 mm	TBS - Q 1000 / 500 / 120 OS
⑥	SKRUŽ v = 1000 mm	TBS - Q 1000 / 1000 / 120 OS
⑦	SPODNÍ DÍL	TBZ - Q 1000 / 500 TBZ - Q 1000 / 800 TBZ - Q 1000 / 1000 TBZ - Q 1000 / 1200
⑧	KANALIZAČNÍ TROUBA	PVC DN 300, DN 200

- SKLADBA SKRUŽÍ DLE POTŘEBNÉ HLOUBKY
- STUPADLA OSAZENA PŘI VÝROBĚ
OS - OCELOVÁ STUPADLA POTAŽENÁ PLASTEM
KOS - KAPSOVÁ OCELOVÁ STUPADLA
POTAŽENÁ PLASTEM
- V OTVORECH PRO POTRUBÍ SE OSADÍ
ŠACHTOVÉ VLOŽKY
- MEZI JEDNOTLIVÝMI ŠACHETNÍMI DÍLY
BUDE OSAZENO ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ
- VARIANTY PŘÍVODU A VÝVODU:
PVC - DN 300, DN 200

ŘEZ B - B'



PROFESE	KANALIZACE		
HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING.ARCH. PETR ŠUDA	ING. ZDENĚK PILAŘ ml.	MILOŠ PETRAS	
PROJEKTANT : P-AQUA s.r.o., projektová kancelář, Jihní 870, Hradec Králové, 500 03 Tel. 495 408 514, e-mail : projekce@p-aqua.cz			
INVESTOR : Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, Rokytnice v Orlických horách, 517 61			
STAVBA : BYTOVÉ DOMY č.p. 68 a 72, ÚPRAVA FASÁD A ZPEVNĚNÝCH PLOCH ROKYTNICE V O.H.		ČÍSLO ZAKÁZKY :	33401/15
OBJEKT : SO 03 - KANALIZACE		DRUH DOKUM. :	PROJEKT
VÝKRES :		DATUM :	07/2015
		FORMÁT :	2 A4
		MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU :
		1 : 25	D.3.VK.5.



Rokycanova 316, 500 03 Hradec Králové
TEL:495 580 340-3, TEL/FAX: 495 580 343
E-mail: aash@arch.cz
http://www.arch.cz/aash