





POHLEDY NA TĚLESO ODVĚTRÁVACÍHO KANÁLU

POHLED NA BETONOVÉ ŽLABOVÉ TVÁRNICE

M1:50




ODVĚTRÁVACÍ KANÁL Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC TZZ 3, KAŽDÁ 2.TVÁRNICE BUDE MÍT V SOBĚ VYŘEZANÝ OTVOR 200/100mm PRO ODTOK VODY



PODEZDĚNÍ PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC TZZ 3, S VYNECHÁNÍM POLOVINY TVÁRNICE, MEZERY V HORNÍM PRUHU BUDOU DOPLNĚNY POLOVIČNÍ TVÁRNICÍ, NEBO DOBETONOVÁNY


POHLED NA PODEZDĚNÍ ŽLABOVÝCH TVÁRNIC



- NOVÁ CELOPERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBA FLEXIBILNÍ ACO FLEX PE Ø125
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE KG-SYSTÉM POTRUBÍ PVC DLE PROJEKTU ODVLHČENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE DLE PROJEKTU KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VNĚJŠÍ HRANA VÝKOPU
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ (ODVEDENÍ VZDUCHU) VYVEDENO 1M NAD TERÉN
- SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU VĚTRACÍM KANÁLEM

LEGENDA

- A – PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE TZZ 3 NA CEMENTOVOU MALTU
- B – PROSTUP ZDIVEM – ODVĚTRÁVACÍ BOČNÍ OTVOR B1–250/250, B2–250/300
- C – PODKLADNÍ BETON C12/15 S KARI SÍTÍ 150/150/4mm
- D – BETONOVÉ TVÁRNICE–ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 100/250/500, VYLITÉ BETONEM C12/15
- E – DNO ŠACHTY VYMAZANÉ STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ DO VÝŠKY 250mm
- F – CELOPERFOROVANÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA FLEXIBILNÍ POTRUBÍ ACO FLEX PE Ø125
- G – KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG SYSTÉM SN4 DN110
- H – FILTRAČNÍ OBSYP KAMENIVEM FRAKCE 11–22mm
- I – CHODNÍK–BETONOVÁ DLAŽBA (NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU)
- J – VÝDUCH VYSOUŠECÍ ŠACHTY, ZASEKANÝ DO OBVODOVÉHO ZDIVA POTRUBÍ PVC KG DN125, KRYTÉ PLASTOVOU MŘÍŽKOU
- K – DOBETONÁVKA BETON C12/15
- L – NETKANÁ TEXTILIE 150g/m2
- M – HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉ LEPENKY ČI PVC FOLIE
- N – ODTOKOVÝ OTVOR 200x100 V KAŽDÉ 2. ŽLABOVCE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Projekční kancelář Ing. Martin Hynek Severní 655, 517 73 Opočno martin_hynek@centrum.cz tel.: 604 213 515	
	Ing. Martin Hynek	Ing. Martin Hynek		
INVESTOR	Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka 3, 51761			
MÍSTO STAVBY	Rokytnice v Orlických horách, čp.: 72			
STAVBA Sanace zvýšené vlhkosti bytového domu č.p. 72 Rokytnice v Orlických horách			FORMÁT	3 A4
			DATUM	11/2015
			STUPEŇ PD	DPS
			ČÍSLO PARÉ	
			ARCH. ČÍSLO	
OBSAH POHLEDY NA TĚLESO ODVĚTRÁVACÍHO KANÁLU			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKR. F.A.F01