

ZATEPLENÍ POKLOPU – VÝLEZU NA STŘECHU

POPIS :

- PO DEMONTÁŽI A PROVEDENÉ REPASI STŘEŠNÍHO POKLOPU 900/1200 mm (1 ks) BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ JEHO VÍKA POLYSTYRENEM EPS 150S-STABIL, tl. 100 mm, NALEPENÝM ZE VNITŘI, SE ZAPLECHOVÁNÍM OCELOVÝM POZINKOVANÝM PLECHEM, A S NÁSLEDNÝM DVOJITÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM

POZNÁMKY :

- JEDNÁ SE O PRÁCI A DODÁVKU, KTERÁ NENÍ ZAHRNUTA V SOUPISU VÝKONŮ A V RÁMCI KALKULACE NABÍDKY JI Tedy JE NUTNO K TOMUTO SOUPISU PŘIPOČÍTAT
- DEMONTÁŽ, REPASE A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍHO POKLOPU JSOU V SOUPISU VÝKONŮ SPECIFIKOVÁNY

STAVEBNÍK : Město ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

SÍDLLO : NÁMĚSTÍ JINDŘICHA ŠIMKA č.p. 3, 517 61 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ZPRACOVATEL PD : Východočeská rozvojová, s.r.o.

SÍDLLO : SADOVÁ 1539, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE :

ING. JIŘÍ ŠKODA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :

ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :

ING. JIŘÍ URBAN

VYHOTOVIL :

ING. JIŘÍ URBAN

**OPRAVA STŘECHY OBJEKTU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
Rokytnice v Orlických horách**

MÍSTO STAVBY : st.p.č 595, katastrální území ROKYTNICE v Orlických horách

ZATEPLENÍ POKLOPU – VÝLEZU NA STŘECHU

ČÁST PD : B – VÝKRESOVÁ ČÁST

STAVEBNÍ OBJEKT : SO-01

MĚŘÍTKO : 1:25

FORMÁT : 1x A4

STUPEŇ : PODKLADY PRO VYHLEDÁNÍ ZHOTOVITELE DÍLA

TERMÍN : 06 / 2014

B-4