



PŮDORYS 3. NP

ŘEZ A-A



ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY :

Z VEŘEJNÉHO VODOVODNÍHO ŘADU PROSTŘEDNICTVÍM STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY A NAVAŽUJÍCÍCH STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ OBJEKTU

OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY :

STÁVAJÍCÍ LOKÁLNÍ, DECENTRALIZOVANÝ, V ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČÍCH POBLÍŽ MÍST SPOTŘEBY

VYTÁPĚNÍ :

ELEKTRICKÉ PŘIMOTOPNÉ POMOCÍ KONVEKTORŮ S VÝKONY A UMÍSTĚNÍM DLE VÝKRESU

VĚTRÁNÍ :

OBĚ PRACOVISTĚ A ČEKÁRNA – PŘÍROZENÉ POMOCÍ OTEVÍRACÍCH STŘEŠNÍCH OKEN
OBA PŘÍRUKNÍ SKLADY – PŘÍROZENÉ Z OKOLNÍCH PROSTOR POMOCÍ MRÍŽEK VE DVEŘÍCH
PROSTORY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ DISPOZICE – NUCENÉ ODHÁVĚ POMOCÍ
STÁVAJÍCÍCH NÁSTĚNNÝCH VENTILÁTORŮ S ODVODEM ODSÁVANÉHO VZDUCHU NAD
NAD STŘECHU OBJEKTU A S JEHO NÁHRADOU Z OKOLNÍCH MÍSTNOSTÍ MEZEROU
PODE DVEŘMI – OZNAČENO : Ⓢ

DENNÍ OSVĚTLENÍ :

OBĚ PRACOVISTĚ A ČEKÁRNA – VŽDY DVOJICEMI STŘEŠNÍCH OKEN

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ :

PROSTORY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ – STÁVAJÍCÍ ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA
CHODBA – STÁVAJÍCÍ ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA
OBĚ PRACOVISTĚ A ČEKÁRNA – NOVÁ STROPNÍ PŘÍSAZENÁ SVÍTIDLA S LED-ZDROJÍ 24 W,
NÁPOJENÁ ZE STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ, S ROZMÍSTĚNÍM DLE VÝKRESU

ZDRAVOTNICKÉ A DALŠÍ VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR :

DLE PODROBNÉHO POPISU PO JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PROSTORECH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

±0,000 = PODLAHA 1.NP

STAVEBNÍK : Město ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

SÍDLO : NÁMĚSTÍ JINDŘICHA ŠÍMKA č.p. 3, 517 61 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ZPRACOVATEL PD : Východočeská rozvojová, s.r.o.

SÍDLO : SADOVÁ 1539, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : ING. JIŘÍ ŠKODA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD : ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI : ING. JIŘÍ URBAN

VYHOTOVIL : ING. JIŘÍ URBAN

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 3. NP č.p. 4
Rokytnice v Orlických horách

MÍSTO STAVBY : NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p.4, 517 61 ROKYTNICE v Orlických horách

PŮDORYS A ŘEZ 3. NP – NAVRHOVANÉ UŽÍVÁNÍ

ČÁST PD : VÝKRESOVÁ ČÁST STAVEBNÍ OBJEKT : SO-01

MĚŘÍTKO : 1:50 FORMÁT : 6x A4

STUPEŇ : PD PRO POVOLENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ STAVBY

TERMIN : 04 / 2014

4-Z