

**Město Rokytnice v Orlických horách,
náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách**

Výzva k podání nabídek

„Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách II“

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Adresa: náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Zastoupené Petrem Hudouskem, starostou města

IČ: 00275301

DIČ: CZ00275301

Tel. 494379021

E-mail: podatelna@mu.rokytnice.cz

Kontaktní osoby: Jana Gärtnerová

Tel. 733 722 788

E-mail: jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, technická specifikace:

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících dřevěných oken a montáž nových dřevěných oken typu EURO. Na oknech budou osazeny nové vnitřní parapety a v místě bourání a vybudování nových oken bude osazen dočasně vnější parapet. Na objektu je v budoucnosti plánované zateplení obvodového pláště. Vnitřní parapety budou dřevotřískové POSTFORMING. Na místech, kde nebude použit tento materiál, bude spodní plocha ostění opatřena keramickým obkladem. Na některých oknech budou umístěny otevírací mechanismy ovládané z úrovně uživatele. Veškeré informace k parapetům, druhu použitého skla a počtu oken se nachází v příloze č. 4 – výpis výrobků.

Nová okna musí být rozměrově a členěním podobná původním oknům. Jelikož se objekt nachází v památkové zóně města, přílohou výzvy je Rozhodnutí vydané Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou, odborem školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, ve kterém je druh použitého materiálu a barevného řešení oken schválen – **příloha č. 6.**

Fotodokumentace stávajícího stavu, výpis výrobků, rozměry a požadavky na jednotlivé okenní výplně s vyznačením směru otevírání oken - přílohy č. 4 a č. 5 výzvy.

Technická specifikace – příloha č. 4 (výpis výrobků)

- a) Velikost, členění oken a dveří patrné z výpisu výrobků a fotografií, které jsou přílohou výzvy.
- b) Zasklení - izolační dvojsklo, koeficient prostupnosti celé výplně U 1,2 W/m²K. V 1. NP bude u některých oken zasklení strukturované, neprůhledné – **vzor kůra.**
- c) Dorazová těsnění v rámu a křídle okna musí být vsazena dodatečně, ne svářena s profilem. Těsnění značky Deventer, popřípadě jiné, kvalitativně srovnatelné těsnění s doloženým certifikátem.
- d) Profilace rámu oken 68 mm.**
- e) Celoobvodové kování – preferovaný systém značky Roto, případně jiné, kvalitativně srovnatelné kování s doloženým certifikátem.

- f) Materiál oken – třívrstvý eurohranol, povrchové lamely budou vyrobeny z radiálního řeziva bez vad a suků - dřevo SMRK.
- g) Barevné provedení - odstín KAŠTAN
- h) Parapety vnitřní – dřevotřískové, Postforming, tl. 16 mm s přední oblou hranou „kolmým nosem“. Tam, kde nebude parapet dřevotřískový, bude spodní plocha ostění opatřena keramickým obkladem (např. RAKO TAURUS, případně jiného kvalitativně srovnatelného materiálu). Barevný odstín parapetu Postforming a keramický obklad, bude stejný jako odstín okna.
- i) Parapet vnější dle výpisu výrobků.
- j) V místech, kde je u pásu oken z interiéru ukončena dělicí příčka, bude mezi okna vsazen spojovací prvek na šířku dělicí konstrukce. Dodávka a montáž těchto spojovacích prvků musí být součástí dodávky okenních výplní.
- k) Likvidace starých oken dodavatelem.
- l) Prohlášení o vlastnostech výrobku - ES Prohlášení o shodě
- m) Okenní výplň pásového okna uhelny bude z důvodů nebezpečí mechanického poškození nahrazena zámečnickým výrobkem. Jedná se o sestavu o délce 3050 x 900 mm, dělenou na tři díly. Krajní díly budou pevné, střední pole otevíravé. Výplň ocelový plech tl. 1,2 mm se zpevňujícími prolisy, rám bude z ocelových L profilů. Interiér/exteriér ochranný nátěr – viz výpis výrobků.
- n) Na některých oknech bude z důvodu jejich výškového umístění, zhotoven otevírací mechanismus ovládaný z úrovně uživatele.
- o) Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 7 – výkaz výměr a přiložit ho k nabídce v papírové podobě. Upozorňujeme uchazeče, že ve výkazu výměr není započítáno zednické zapravení ostění oken a lokální oprava malby po zednických pracích. Žádáme tímto uchazeče, aby tuto položku uvedli do výkazu výměr a započítali do celkové ceny díla.

Požadované doprovodné zednické a bourací práce :

- vybourání stávajících oken včetně vybourání pásu zdiva pro osazení nových oken do sestavy, osazení nových oken a parapetů, osazení zámečnického prvku a zednické zapravení ostění oken a lokální oprava malby po zednických pracích.
 - pokud je ještě nutné provést jiné práce, které v této souvislosti vyhlašovatel VŘ opomenul je nutné je uvést do nabídky zcela zvlášť. V nabídce na tuto skutečnost musí být zadavatel upozorněn!
- Stavební práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v této výzvě a musí být v souladu s množstevními údaji, mírami a pokyny.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

3. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se koná ve dny 2. 12. 2015 a 9. 12. 2015 vždy od 13,00 hodin. Účast pro uchazeče je povinná z důvodu upřesnění technických požadavků zadavatele a stávajícího stavu objektu v návaznosti na plánované zateplení objektu.

Účast uchazečů bude stvrzena podpisem v prezenční listině. Pokud se uchazeč nedostaví na prohlídku místa plnění a podá nabídku, bude jeho nabídka z hodnocení nabídek vyřazena.

4. Ostatní údaje výzvy:

Místo plnění: Rokytnice v Orlických horách, sídliště 1. Máje č. p. 457, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.

Termín dodávky: 15. 5. 2016 – 30. 6. 2016

5. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 12. 2015 v 14,00 hodin. Otevírání obálek se koná dne 14. 12. 2015 v 14,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Rokytnici v Orlických horách (přízemí vlevo).

Otevírání nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách označených heslem: „**Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách II“ - NEOTEVÍRAT**

Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit. Místem podání nabídek je podatelna Městského úřadu v sídle zadavatele.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Profesní kvalifikační předpoklady – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, není-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán, v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky

Základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení (1 prohlášení na vše), toto prohlášení je součástí výzvy jako **příloha č. 3** a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč předloží seznam min. tří obdobných zakázek za poslední 3 roky.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny a návrh smlouvy:

Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů bez DPH a musí být platná až do celkového dokončení díla. Cena je stanovena bez DPH z důvodu přenesené daňové povinnosti, kdy daň odvede objednatel. Celková cena bude doložena rozpočtem dle soupisu prací. Uchazeč je povinen bez výhrad akceptovat přiložený návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem. Návrh smlouvy o dílo – **příloha č. 2. Pokud nebude návrh smlouvy akceptován, bude uchazeč vyřazen.** Uchazeč je povinen vyplnit **přílohu č. 1 – Krycí list nabídky** a umístit ho na první stranu nabídky. Krycí list musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Veškeré relevantní dokumenty jsou umístěny v elektronické podobě na internetových stránkách www.rokytnice.cz v sekci veřejné zakázky. Doporučujeme uchazečům, aby tyto stránky sledovali.

8. Platební podmínky:

Po ukončení všech prací bude předán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Splatnost faktury za dodání díla je 21 dnů po převzetí díla. Na dodání předmětu zakázky nebude poskytnuta žádná záloha a není možná ani dílčí fakturace.

9. Technické podmínky:

- a) české technické normy přejímající technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- b) evropská technická schválení,
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie

10. Údaje o hodnotících kritériích:

Hodnotícími kritérii pro hodnocení zakázky jsou:

Nabídková cena – 60%

Splnění kvalitativních předpokladů - 40%

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro všechna kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavateli stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody je provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

11. Požadovaný obsah nabídky:

Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení). Vyplněný krycí list nabídky. Oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy. Prokázání kvalifikačních předpokladů a položkový rozpočet.

12. Práva zadavatele:

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, event. zrušení této výzvy k podání nabídky, nejpozději však do uzavření smlouvy
- zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění
- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením
- zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí zakázky, které nebyly realizovány
- předložené nabídky zadavatel nevrací

13. Dodatečné informace ke zpracování nabídek

Dotazy ke zpracování nabídek VŘ lze podávat výhradně písemně elektronickou poštou na adresu: jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz. Odpovědi na dotazy budou odeslány písemně do 3 dnů od převzetí žádosti o informaci a nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Po této lhůtě již zadavatel nebude zodpovídat dotazy dodavatelů.

Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na webových stránkách města: www.rokytnice.cz v sekci veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby tuto sekci po dobu zadávacího řízení sledovali.

V Rokytnici v Orlických horách dne 18. 11. 2015.



Petr Hudousek
starosta města

Přílohy:

1. krycí list nabídky
2. návrh smlouvy o dílo
3. čestné prohlášení
4. výpis výrobků včetně požadavků
5. fotodokumentace
6. rozhodnutí OŠKMT MěÚ Rychnov nad Kněžnou
7. položkový rozpočet - výkaz výměr